

EVORA 2

Type de sauna

CABINE INFRAROUGE

Dimensions

125 x 110 x 200

Personnalisation & Sur-mesure

Disponible

Dimensions :	125 x 110 x 200
Nombre de place :	2 places
Structure	Ossature en bois massive avec lambrissage 2 faces
Isolation	Isolation type murs sandwich avec laine minérale et film par-vapeur
Porte d'accès	Porte en verre securit 1850 x 650 x 8 Charnières et poignée en bois Wenge
Habillage extérieur	Finition extérieure horizontale en Ayous 110x12mm avec impostes Wenge 40x12mm
Habillage intérieur	Finition intérieure horizontale en Ayous 110x12mm
Banquette(s) confort	1 banquette en Ayous
Largeur des banc(s)	53cm
Type de chauffage	Emetteurs IR QUARTZ – encadrement en Wenge face, dos et jambes (De série)
Marque & Modèle du système de chauffage	Alpha Wall Puissance de 2280W – haute performance
Type de gestion de la température	Commande digitale incorporées (De série)
Eclairage	2 bandes LED RGB dans le plafond
Habillage du sol	Sol chauffant 80W

OPTIONS & ACCESSOIRES :

VESTIAIRE : intégration d'un vestiaire en extension du sauna, avec espace bancs, patères et porte d'accès	Non Disponible
CHOMOTHERAPIE BANC : intégration d'un ruban leds RGB sous le nez des bancs en partie haute et/ou basse à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE DOSSERETS : intégration d'un ruban leds RGB derrière les dossierers en partie haute et/ou basse à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 75 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 75 points lumineux à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 173 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 173 points lumineux à changement de couleurs	Option
MUSICOTHERAPIE : intégration d'un haut-parleur avec connexion Bluetooth	Série
VITRAGE : intégration d'un vitrage dans la structure du sauna, prix au m ²	Option
FACADE VITREE PREMIUM : intégration d'une façade vitrée en double vitrage avec menuiserie en aluminium thermolaquée anti-corrosion	Option
FONCTION COMBI : intégration de 5 émetteurs infrarouges à technologie QUARTZ VITAE avec temporisation et variateur	Option
FONCTION HYBRID : intégration d'un évaporateur d'eau au poêle avec fonction hammam, gestion du pourcentage d'hygrométrie	Option

OPTIONS & ACCESSOIRES :

COUVRE-POÊLE : système de protection et d'anti-démarrage du poêle si un objet est posé dessus

AROSAGE AUTOMATIQUE DU POELE : système de gestion électronique de l'arrosage du poêle

POELE A BOIS : poêle à pierres de lave fonctionnant au bois

POELE A GAZ : Poêle à pierre de lave fonctionnant au gaz de ville avec kit de cheminée

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique du poêle

TABLEAU DE COMMANDE INCORPORE : intégration d'un tableau de commande haute température à l'intérieur du sauna permettant le pilotage de l'ensemble des fonctions


SEMELLE ET PLINTHE INOX : intégration d'une semelle tressa en pieds de murs avec plinthe inox pour éviter la remontée d'humidité par capillarité

REVEITEMENT EXECUTIVE : Choix important de plusieurs matières et revêtements haut de gamme permettant de personnaliser votre intérieur ou extérieur de sauna (Essences de bois premium, pierres naturelles, marbre, peinture, thermo traitement)


HALOTHERAPIE DECORATIVE : intégration de pierres de sel d'Himalaya sur un ou plusieurs murs de votre sauna avec ou sans rétro-éclairage

HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin iodé ou solution saline pour votre sauna à gestion électronique

Option
Option
Non Disponible
Non Disponible
Option
Option
Option
Option
Option
Option



Quartz elements					
	2x350W	2x500W	1x500W	80W**	2280W



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 3 ans

Garantie Electriques et électroniques : 2 ans

Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation


Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

20amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le sauna – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²

15 cm



EVORA 3

Type de sauna

CABINE INFRAROUGE

Dimensions

165 x 110 x 200

Personnalisation & Sur-mesure

Disponible

Dimensions :	125 x 110 x 200
Nombre de place :	2 places
Structure	Ossature en bois massive avec lambrissage 2 faces
Isolation	Isolation type murs sandwich avec laine minérale et film par-vapeur
Porte d'accès	Porte en verre securit 1850 x 650 x 8 Charnières et poignée en bois Wenge
Habillage extérieur	Finition extérieure horizontale en Ayous 110x12mm avec impostes Wenge 40x12mm
Habillage intérieur	Finition intérieure horizontale en Ayous 110 x 12mm
Banquette(s) confort	1 banquette en Ayous
Largeur des banc(s)	53cm
Type de chauffage	Emetteurs IR QUARTZ – encadrement en Wenge face, dos et jambes (De série)
Marque & Modèle du système de chauffage	Alpha Wall Puissance de 2630W – haute performance
Type de gestion de la température	Commande digitale incorporées (De série)
Eclairage	2 bandes LED RGB dans le plafond
Habillage du sol	Sol chauffant 80W

OPTIONS & ACCESSOIRES :

VESTIAIRE : intégration d'un vestiaire en extension du sauna, avec espace bancs, patères et porte d'accès	Non Disponible
CHOMOTHERAPIE BANC : intégration d'un ruban leds RGB sous le nez des bancs en partie haute et/ou basse à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE DOSSERETS : intégration d'un ruban leds RGB derrière les dossierers en partie haute et/ou basse à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 75 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 75 points lumineux à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 173 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 173 points lumineux à changement de couleurs	Option
MUSICOTHERAPIE : intégration d'un haut-parleur avec connexion Bluetooth	Série
VITRAGE : intégration d'un vitrage dans la structure du sauna, prix au m ²	Option
FACADE VITREE PREMIUM : intégration d'une façade vitrée en double vitrage avec menuiserie en aluminium thermolaquée anti-corrosion	Option
FONCTION COMBI : intégration de 5 émetteurs infrarouges à technologie QUARTZ VITAE avec temporisation et variateur	Option
FONCTION HYBRID : intégration d'un évaporateur d'eau au poêle avec fonction hammam, gestion du pourcentage d'hygrométrie	Option

OPTIONS & ACCESSOIRES :

COUVRE-POÊLE : système de protection et d'anti-démarrage du poêle si un objet est posé dessus

AROSAGE AUTOMATIQUE DU POELE : système de gestion électronique de l'arrosage du poêle

POELE A BOIS : poêle à pierres de lave fonctionnant au bois

POELE A GAZ : Poêle à pierre de lave fonctionnant au gaz de ville avec kit de cheminée

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique du poêle

TABLEAU DE COMMANDE INCORPORE : intégration d'un tableau de commande haute température à l'intérieur du sauna permettant le pilotage de l'ensemble des fonctions



SEMELLE ET PLINTE INOX : intégration d'une semelle tressa en pieds de murs avec plinthe inox pour éviter la remontée d'humidité par capillarité

RETEVEMENT EXECUTIVE : Choix important de plusieurs matières et revêtements haut de gamme permettant de personnaliser votre intérieur ou extérieur de sauna (Essences de bois premium, pierres naturelles, marbre, peinture, thermo traitement)


HALOTHERAPIE DECORATIVE : intégration de pierres de sel d'Himalaya sur un ou plusieurs murs de votre sauna avec ou sans rétro-éclairage

HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin iodé ou solution saline pour votre sauna à gestion électronique

Option
Option
Non Disponible
Non Disponible
Option
Option
Option
Option
Option
Option



Quartz éléments					
	3x350W	2x500W	1x500W	80W**	2630W



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 3 ans

Garantie Electriques et électroniques : 2 ans

Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation

Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

20amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le sauna – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²

15 cm



EVORA COMBI

Type de sauna

Traditionnel à pierres de lave & Soins infrarouges

Dimensions

200 x 125 x 200

Personnalisation & Sur-mesure

Disponible

Dimensions :	200 x 125 x 200
Nombre de place :	4 places
Structure	Ossature en bois massive avec lambrissage 2 faces
Isolation	Isolation type murs sandwich avec laine minérale et film par-vapeur
Porte d'accès	Porte en verre securit 1850 x 650 x 8mm Charnières et poignée en bois Wenge
Habillage extérieur	Finition extérieure horizontale en Ayous 110x12mm avec impostes Wenge 40x12mm
Habillage intérieur	Finition intérieure horizontale en Ayous 110 x 12mm
Banquette(s) confort	1 banquette en Ayous
Largeur des banc(s)	53cm
Type de chauffage	Emetteurs IR QUARTZ – encadrement en Wenge face, dos et jambes + Electrique à résistance Pierres de laves (De série)
Marque & Modèle du système de chauffage	Alpha Wall Puissance de 3 130W – haute performance + Alpha Wall Puissance de 4,5Kw – haute performance
Type de gestion de la température	Commande digitale incorporées (De série)
Eclairage	2 bandes LED RGB dans le plafond
Habillage du sol	Sol chauffant 80W

OPTIONS & ACCESSOIRES :

VESTIAIRE : intégration d'un vestiaire en extension du sauna, avec espace bancs, patères et porte d'accès	Non Disponible
CHOMOTHERAPIE BANC : intégration d'un ruban leds RGB sous le nez des bancs en partie haute et/ou basse à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE DOSSERETS : intégration d'un ruban leds RGB derrière les dossierers en partie haute et/ou basse à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 75 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 75 points lumineux à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 173 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 173 points lumineux à changement de couleurs	Option
MUSICOTHERAPIE : intégration d'un haut-parleur avec connexion Bluetooth	Série
VITRAGE : intégration d'un vitrage dans la structure du sauna, prix au m ²	Option
FACADE VITREE PREMIUM : intégration d'une façade vitrée en double vitrage avec menuiserie en aluminium thermolaquée anti-corrosion	Option
FONCTION COMBI : intégration de 5 émetteurs infrarouges à technologie QUARTZ VITAE avec temporisation et variateur	Option
FONCTION HYBRID : intégration d'un évaporateur d'eau au poêle avec fonction hammam, gestion du pourcentage d'hygrométrie	Option

OPTIONS & ACCESSOIRES :

COUVRE-POÊLE : système de protection et d'anti-démarrage du poêle si un objet est posé dessus

AROSAGE AUTOMATIQUE DU POELE : système de gestion électronique de l'arrosage du poêle

POELE A BOIS : poêle à pierres de lave fonctionnant au bois

POELE A GAZ : Poêle à pierre de lave fonctionnant au gaz de ville avec kit de cheminée

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique du poêle

TABLEAU DE COMMANDE INCORPORE : intégration d'un tableau de commande haute température à l'intérieur du sauna permettant le pilotage de l'ensemble des fonctions



SEMELLE ET PLINTHE INOX : intégration d'une semelle tressa en pieds de murs avec plinthe inox pour éviter la remontée d'humidité par capillarité

RETEVEMENT EXECUTIVE : Choix important de plusieurs matières et revêtements haut de gamme permettant de personnaliser votre intérieur ou extérieur de sauna (Essences de bois premium, pierres naturelles, marbre, peinture, thermo traitement)


HALOTHERAPIE DECORATIVE : intégration de pierres de sel d'Himalaya sur un ou plusieurs murs de votre sauna avec ou sans rétro-éclairage

HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin iodé ou solution saline pour votre sauna à gestion électronique

Option
Option
Non Disponible
Non Disponible
Option
Option
Option
Option
Option
Option



Quartz elements					
	3x360W	2x800W	2x500W	80W**	3130W



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 3 ans

Garantie Electriques et électroniques : 2 ans

Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation


Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

2x16amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le sauna – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²

15 cm



EVORA LOUNGE

Type de sauna

CABINE INFRAROUGE

Dimensions

150 x 150 x 200

Personnalisation & Sur-mesure

Disponible

Dimensions :	150 x 150 x 200
Nombre de place :	2 places
Structure	Ossature en bois massive avec lambrissage 2 faces
Isolation	Isolation type murs sandwich avec laine minérale et film par-vapeur
Porte d'accès	Porte en verre securit 1850 x 650 x 8 Charnières et poignée en bois Wenge
Habillage extérieur	Finition extérieure horizontale en Ayous 110x12mm avec impostes Wenge 40x12mm
Habillage intérieur	Finition intérieure horizontale en Ayous 110 x 12mm
Banquette(s) confort	banquettes ergonomique en Ayous imitation cuir
Type de chauffage	Emetteurs IR QUARTZ – encadrement en Wenge face et jambes Emetteurs IR ergonomique Quartz – Encadrement en Wenge dos
Marque & Modèle du système de chauffage	Alpha Wall Puissance de 2780W – haute performance
Type de gestion de la température	Commande digitale incorporées (De série)
Eclairage	2 bandes LED RGB dans le plafond
Habillage du sol	Sol chauffant 80W

OPTIONS & ACCESSOIRES :

VESTIAIRE : intégration d'un vestiaire en extension du sauna, avec espace bancs, patères et porte d'accès	Non Disponible
CHOMOTHERAPIE BANC : intégration d'un ruban leds RGB sous le nez des bancs en partie haute et/ou basse à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE DOSSERETS : intégration d'un ruban leds RGB derrière les dossierers en partie haute et/ou basse à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 75 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 75 points lumineux à changement de couleurs	Option
CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 173 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 173 points lumineux à changement de couleurs	Option
MUSICOTHERAPIE : intégration d'un haut-parleur avec connexion Bluetooth	Série
VITRAGE : intégration d'un vitrage dans la structure du sauna, prix au m ²	Option
FACADE VITREE PREMIUM : intégration d'une façade vitrée en double vitrage avec menuiserie en aluminium thermolaquée anti-corrosion	Option
FONCTION COMBI : intégration de 5 émetteurs infrarouges à technologie QUARTZ VITAE avec temporisation et variateur	Option
FONCTION HYBRID : intégration d'un évaporateur d'eau au poêle avec fonction hammam, gestion du pourcentage d'hygrométrie	Option

OPTIONS & ACCESSOIRES :

COUVRE-POÊLE : système de protection et d'anti-démarrage du poêle si un objet est posé dessus

AROSAGE AUTOMATIQUE DU POELE : système de gestion électronique de l'arrosage du poêle

POELE A BOIS : poêle à pierres de lave fonctionnant au bois

POELE A GAZ : Poêle à pierre de lave fonctionnant au gaz de ville avec kit de cheminée

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique du poêle

TABLEAU DE COMMANDE INCORPORE : intégration d'un tableau de commande haute température à l'intérieur du sauna permettant le pilotage de l'ensemble des fonctions


SEMELLE ET PLINTE INOX : intégration d'une semelle tressa en pieds de murs avec plinthe inox pour éviter la remontée d'humidité par capillarité

RETEVEMENT EXECUTIVE : Choix important de plusieurs matières et revêtements haut de gamme permettant de personnaliser votre intérieur ou extérieur de sauna (Essences de bois premium, pierres naturelles, marbre, peinture, thermo traitement)

HALOTHERAPIE DECORATIVE : intégration de pierres de sel d'Himalaya sur un ou plusieurs murs de votre sauna avec ou sans rétro-éclairage

HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin iodé ou solution saline pour votre sauna à gestion électronique

Option
Option
Non Disponible
Non Disponible
Option
Option
Option
Option
Option
Option



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 3 ans

Garantie Electriques et électroniques : 2 ans

Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation

Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

20amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le sauna – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²

15 cm