

FINLANDIA 160

Type de sauna

Sauna Traditionnel

Dimensions

160 x 125 x 200

Personnalisation & Sur-mesure

Disponible

Dimensions :	160 x 125 x 200
Nombre de place :	1 à 2 places
Structure	Ossature en bois massive avec lambrissage 2 faces
Isolation	Isolation type murs sandwich avec laine minérale et film par-vapeur
Porte d'accès	Porte en verre securit 1770 x 590 x 8 Charnières et poignée en bois
Habillage extérieur	Profilés en bois HEMLOCK (Sauf dos) (De série)
Habillage intérieur	Profilés en bois HEMLOCK (De série)
Banquette(s) confort	1 banquette en d'Ayous
Largeur des banc(s)	58cm
Type de chauffage	Electrique à résistance Pierres de laves (De série)
Marque & Modèle du système de chauffage	Alpha Wall Puissance de 4,5Kw – haute performance
Type de gestion de la température	Commande incorporées (De série)
Eclairage	1 lampe murale en bois

Finition intérieur

Confort : Habillage de contre banquettes, dossier, habillage de protection du poêle

OPTIONS & ACCESSOIRES :

KIT D'ACCESSOIRES SAUNA : Seau, louche, thermomètre, hygromètre, et flacon d'aromathérapie

VESTIAIRE : intégration d'un vestiaire en extension du sauna, avec espace bancs, patères et porte d'accès

CHOMOTHERAPIE BANC : intégration d'un ruban leds RGB sous le nez des bancs en partie haute et/ou basse à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE DOSSERETS : intégration d'un ruban leds RGB derrière les dossier en partie haute et/ou basse à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 75 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 75 points lumineux à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 173 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 173 points lumineux à changement de couleurs

MUSICOTHERAPIE : intégration d'un haut-parleur avec connexion Bluetooth

VITRAGE : intégration d'un vitrage dans la structure du sauna, prix au m²

FACADE VITREE PREMIUM : intégration d'une façade vitrée en double vitrage avec menuiserie en aluminium thermolaquée anti-corrosion

POELE DEROBE : intégration du poêle derrière la banquette haute du sauna (pas d'accès au pierres de lave, chaudes..)

FONCTION COMBI : intégration de 5 émetteurs infrarouges à technologie QUARTZ VITAE avec temporisation et variateur

FONCTION HYBRID : intégration d'un évaporateur d'eau au poêle avec fonction hammam, gestion du pourcentage d'hygrométrie

Série

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option


Option

Option

OPTIONS & ACCESSOIRES :

- COUVRE-POÊLE : système de protection et d'anti-démarrage du poêle si un objet est posé dessus
- AROSAGE AUTOMATIQUE DU POELE : système de gestion électronique de l'arrosage du poêle
- POELE A BOIS : poêle à pierres de lave fonctionnant au bois
- POELE A GAZ : Poêle à pierre de lave fonctionnant au gaz de ville avec kit de cheminée
- BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique du poêle
- TABLEAU DE COMMANDE INCORPORE : intégration d'un tableau de commande haute température à l'intérieur du sauna permettant le pilotage de l'ensemble des fonctions
- SEMELLE ET PLINTE INOX : intégration d'une semelle tressa en pieds de murs avec plinthe inox pour éviter la remontée d'humidité par capillarité
- REVETEMENT EXECUTIVE : Choix important de plusieurs matières et revêtements haut de gamme permettant de personnaliser votre intérieur ou extérieur de sauna (Essences de bois premium, pierres naturelles, marbre, peinture, thermo traitement)
- HALOTHERAPIE DECORATIVE : intégration de pierres de sel d'Himalaya sur un ou plusieurs murs de votre sauna avec ou sans rétro-éclairage
- HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin iodé ou solution saline pour votre sauna à gestion électronique

Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 3 ans Garantie Electriques et électroniques : 2 ans Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation


Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

32amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le sauna – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²

15 cm



FINLANDIA 250

Type de sauna

Sauna Traditionnel

Dimensions

250 x 200 x 200

Personnalisation & Sur-mesure

Disponible

Dimensions :	250 x 200 x 200
Nombre de place :	3 à 6 places
Structure	Ossature en bois massive avec lambrissage 2 faces
Isolation	Isolation type murs sandwich avec laine minérale et film par-vapeur
Porte d'accès	Porte en verre securit 1770 x 590 x 8 Charnières et poignée en bois
Habillage extérieur	Profilés en bois HEMLOCK (Sauf dos) (De série)
Habillage intérieur	Profilés en bois HEMLOCK (De série)
Banquette(s) confort	2 banquettes dont une en L en d'Ayoux
Largeur des banc(s)	2 x 58cm
Type de chauffage	Electrique à résistance Pierres de laves (De série)
Marque & Modèle du système de chauffage	Alpha Wall Puissance de 8Kw – haute performance
Type de gestion de la température	Commande incorporées (De série)
Eclairage	1 lampe murale en bois

Finition intérieur

Confort : Habillage de contre banquettes, dossierets, habillage de protection du poêle

OPTIONS & ACCESSOIRES :

KIT D'ACCESSOIRES SAUNA : Seau, louche, thermomètre, hygromètre, et flacon d'aromathérapie

VESTIAIRE : intégration d'un vestiaire en extension du sauna, avec espace bancs, patères et porte d'accès

CHOMOTHERAPIE BANC : intégration d'un ruban leds RGB sous le nez des bancs en partie haute et/ou basse à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE DOSSERETS : intégration d'un ruban leds RGB derrière les dossierets en partie haute et/ou basse à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 75 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 75 points lumineux à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 173 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 173 points lumineux à changement de couleurs

MUSICOTHERAPIE : intégration d'un haut-parleur avec connexion Bluetooth

VITRAGE : intégration d'un vitrage dans la structure du sauna, prix au m²

FACADE VITREE PREMIUM : intégration d'une façade vitrée en double vitrage avec menuiserie en aluminium thermolaquée anti-corrosion

POELE DEROBE : intégration du poêle derrière la banquette haute du sauna (pas d'accès au pierres de lave, chaudes..)

FONCTION COMBI : intégration de 5 émetteurs infrarouges à technologie QUARTZ VITAE avec temporisation et variateur

FONCTION HYBRID : intégration d'un évaporateur d'eau au poêle avec fonction hammam, gestion du pourcentage d'hygrométrie

Série

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

OPTIONS & ACCESSOIRES :

COUVRE-POÊLE : système de protection et d'anti-démarrage du poêle si un objet est posé dessus

AROSAGE AUTOMATIQUE DU POELE : système de gestion électronique de l'arrosage du poêle

POELE A BOIS : poêle à pierres de lave fonctionnant au bois

POELE A GAZ : Poêle à pierre de lave fonctionnant au gaz de ville avec kit de cheminée

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique du poêle

TABLEAU DE COMMANDE INCORPORE : intégration d'un tableau de commande haute température à l'intérieur du sauna permettant le pilotage de l'ensemble des fonctions

SEMELLE ET PLINTHE INOX : intégration d'une semelle tressa en pieds de murs avec plinthe inox pour éviter la remontée d'humidité par capillarité

REVEITEMENT EXECUTIVE : Choix important de plusieurs matières et revêtements haut de gamme permettant de personnaliser votre intérieur ou extérieur de sauna (Essences de bois premium, pierres naturelles, marbre, peinture, thermo traitement)

HALOTHERAPIE DECORATIVE : intégration de pierres de sel d'Himalaya sur un ou plusieurs murs de votre sauna avec ou sans rétro-éclairage

HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin iodé ou solution saline pour votre sauna à gestion électronique

Option

Option

Option

Option

Option


Option

Option

Option

Option

Option



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 3 ans

Garantie Electriques et électroniques : 2 ans

Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation


Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

40amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le sauna – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²

15 cm



FINLANDIA 220

Type de sauna

Sauna Traditionnel

Dimensions

220 x 200 x 200

Personnalisation & Sur-mesure

Disponible

Dimensions :	220 x 200 x 200
Nombre de place :	3 à 6 places
Structure	Ossature en bois massive avec lambrissage 2 faces
Isolation	Isolation type murs sandwich avec laine minérale et film par-vapeur
Porte d'accès	Porte en verre securit 1770 x 590 x 8 Charnières et poignée en bois
Habillage extérieur	Profilés en bois HEMLOCK (Sauf dos) (De série)
Habillage intérieur	Profilés en bois HEMLOCK (De série)
Banquette(s) confort	2 banquettes dont une en L en d'Ayoux
Largeur des banc(s)	2 x 58cm
Type de chauffage	Electrique à résistance Pierres de laves (De série)
Marque & Modèle du système de chauffage	Alpha Wall Puissance de 8Kw – haute performance
Type de gestion de la température	Commande incorporées (De série)
Eclairage	1 lampe murale en bois

Finition intérieur

Confort : Habillage de contre banquettes, dossierets, habillage de protection du poêle

OPTIONS & ACCESSOIRES :

KIT D'ACCESSOIRES SAUNA : Seau, louche, thermomètre, hygromètre, et flacon d'aromathérapie

VESTIAIRE : intégration d'un vestiaire en extension du sauna, avec espace bancs, patères et porte d'accès

CHOMOTHERAPIE BANC : intégration d'un ruban leds RGB sous le nez des bancs en partie haute et/ou basse à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE DOSSERETS : intégration d'un ruban leds RGB derrière les dossierets en partie haute et/ou basse à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 75 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 75 points lumineux à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 173 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 173 points lumineux à changement de couleurs

MUSICOTHERAPIE : intégration d'un haut-parleur avec connexion Bluetooth

VITRAGE : intégration d'un vitrage dans la structure du sauna, prix au m²

FACADE VITREE PREMIUM : intégration d'une façade vitrée en double vitrage avec menuiserie en aluminium thermolaquée anti-corrosion

POELE DEROBE : intégration du poêle derrière la banquette haute du sauna (pas d'accès au pierres de lave, chaudes..)

FONCTION COMBI : intégration de 5 émetteurs infrarouges à technologie QUARTZ VITAE avec temporisation et variateur


FONCTION HYBRID : intégration d'un évaporateur d'eau au poêle avec fonction hammam, gestion du pourcentage d'hygrométrie

Série
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option

OPTIONS & ACCESSOIRES :

- COUVRE-POÊLE : système de protection et d'anti-démarrage du poêle si un objet est posé dessus
- AROSAGE AUTOMATIQUE DU POELE : système de gestion électronique de l'arrosage du poêle
- POELE A BOIS : poêle à pierres de lave fonctionnant au bois
- POELE A GAZ : Poêle à pierre de lave fonctionnant au gaz de ville avec kit de cheminée
- BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique du poêle
- TABLEAU DE COMMANDE INCORPORE : intégration d'un tableau de commande haute température à l'intérieur du sauna permettant le pilotage de l'ensemble des fonctions
- SEMELLE ET PLINTHE INOX : intégration d'une semelle trespas en pieds de murs avec plinthe inox pour éviter la remontée d'humidité par capillarité
- REVETEMENT EXECUTIVE : Choix important de plusieurs matières et revêtements haut de gamme permettant de personnaliser votre intérieur ou extérieur de sauna (Essences de bois premium, pierres naturelles, marbre, peinture, thermo traitement)
- HALOTHERAPIE DECORATIVE : intégration de pierres de sel d'Himalaya sur un ou plusieurs murs de votre sauna avec ou sans rétro-éclairage
- HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin iodé ou solution saline pour votre sauna à gestion électronique

Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 3 ans Garantie Electriques et électroniques : 2 ans Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.


Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation

Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

32amps
15 cm

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le sauna – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²



FINLANDIA 220 d'angle

Type de sauna

Sauna Traditionnel

Dimensions

220 x 220 x 200

Personnalisation & Sur-mesure

Disponible

Dimensions :	220 x 220 x 200
Nombre de place :	3 à 6 places
Structure	Ossature en bois massive avec lambrissage 2 faces
Isolation	Isolation type murs sandwich avec laine minérale et film par-vapeur
Porte d'accès	Porte en verre securit 1770 x 590 x 8 Charnières et poignée en bois
Habillage extérieur	Profilés en bois HEMLOCK (Sauf dos) (De série)
Habillage intérieur	Profilés en bois HEMLOCK (De série)
Banquette(s) confort	2 banquettes dont une en L en d'Ayoux
Largeur des banc(s)	2 x 58cm
Type de chauffage	Electrique à résistance Pierres de laves (De série)
Marque & Modèle du système de chauffage	Alpha Wall Puissance de 8Kw – haute performance
Type de gestion de la température	Commande incorporées (De série)
Eclairage	1 lampe murale en bois

Finition intérieur

Confort : Habillage de contre banquettes, dossier, habillage de protection du poêle

OPTIONS & ACCESSOIRES :

KIT D'ACCESSOIRES SAUNA : Seau, louche, thermomètre, hygromètre, et flacon d'aromathérapie

VESTIAIRE : intégration d'un vestiaire en extension du sauna, avec espace bancs, patères et porte d'accès

CHOMOTHERAPIE BANC : intégration d'un ruban leds RGB sous le nez des bancs en partie haute et/ou basse à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE DOSSERETS : intégration d'un ruban leds RGB derrière les dossier en partie haute et/ou basse à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 75 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 75 points lumineux à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 173 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 173 points lumineux à changement de couleurs

MUSICOTHERAPIE : intégration d'un haut-parleur avec connexion Bluetooth

VITRAGE : intégration d'un vitrage dans la structure du sauna, prix au m²

FACADE VITREE PREMIUM : intégration d'une façade vitrée en double vitrage avec menuiserie en aluminium thermolaquée anti-corrosion

POELE DEROBE : intégration du poêle derrière la banquette haute du sauna (pas d'accès au pierres de lave, chaudes..)

FONCTION COMBI : intégration de 5 émetteurs infrarouges à technologie QUARTZ VITAE avec temporisation et variateur

FONCTION HYBRID : intégration d'un évaporateur d'eau au poêle avec fonction hammam, gestion du pourcentage d'hygrométrie

Série

Non Disponible

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option


Option

Option

OPTIONS & ACCESSOIRES :

- COUVRE-POÊLE : système de protection et d'anti-démarrage du poêle si un objet est posé dessus
- AROSAGE AUTOMATIQUE DU POELE : système de gestion électronique de l'arrosage du poêle
- POELE A BOIS : poêle à pierres de lave fonctionnant au bois
- POELE A GAZ : Poêle à pierre de lave fonctionnant au gaz de ville avec kit de cheminée
- BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique du poêle
- TABLEAU DE COMMANDE INCORPORE : intégration d'un tableau de commande haute température à l'intérieur du sauna permettant le pilotage de l'ensemble des fonctions
- SEMELLE ET PLINTHE INOX : intégration d'une semelle trespas en pieds de murs avec plinthe inox pour éviter la remontée d'humidité par capillarité
- REVETEMENT EXECUTIVE : Choix important de plusieurs matières et revêtements haut de gamme permettant de personnaliser votre intérieur ou extérieur de sauna (Essences de bois premium, pierres naturelles, marbre, peinture, thermo traitement)
- HALOTHERAPIE DECORATIVE : intégration de pierres de sel d'Himalaya sur un ou plusieurs murs de votre sauna avec ou sans rétro-éclairage
- HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin iodé ou solution saline pour votre sauna à gestion électronique

Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 3 ans Garantie Electriques et électroniques : 2 ans Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation


Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

32amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le sauna – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²

15 cm



FINLANDIA 200

Type de sauna

Sauna Traditionnel

Dimensions

200 x 175 x 200

Personnalisation & Sur-mesure

Disponible

Dimensions :	200 x 175 x 200
Nombre de place :	3 à 4 places
Structure	Ossature en bois massive avec lambrissage 2 faces
Isolation	Isolation type murs sandwich avec laine minérale et film par-vapeur
Porte d'accès	Porte en verre securit 1770 x 590 x 8 Charnières et poignée en bois
Habillage extérieur	Profilés en bois HEMLOCK (Sauf dos) (De série)
Habillage intérieur	Profilés en bois HEMLOCK (De série)
Banquette(s) confort	2 banquette en d'Ayouis
Largeur des banc(s)	2 x 58cm
Type de chauffage	Electrique à résistance Pierres de laves (De série)
Marque & Modèle du système de chauffage	Alpha Wall Puissance de 8Kw – haute performance
Type de gestion de la température	Commande incorporées (De série)
Eclairage	1 lampe murale en bois

Finition intérieur

Confort : Habillage de contre banquettes, dossier, habillage de protection du poêle

OPTIONS & ACCESSOIRES :

KIT D'ACCESSOIRES SAUNA : Seau, louche, thermomètre, hygromètre, et flacon d'aromathérapie

VESTIAIRE : intégration d'un vestiaire en extension du sauna, avec espace bancs, patères et porte d'accès

CHOMOTHERAPIE BANC : intégration d'un ruban leds RGB sous le nez des bancs en partie haute et/ou basse à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE DOSSERETS : intégration d'un ruban leds RGB derrière les dossier en partie haute et/ou basse à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 75 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 75 points lumineux à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 173 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 173 points lumineux à changement de couleurs

MUSICOTHERAPIE : intégration d'un haut-parleur avec connexion Bluetooth

VITRAGE : intégration d'un vitrage dans la structure du sauna, prix au m²

FACADE VITREE PREMIUM : intégration d'une façade vitrée en double vitrage avec menuiserie en aluminium thermolaquée anti-corrosion

POELE DEROBE : intégration du poêle derrière la banquette haute du sauna (pas d'accès au pierres de lave, chaudes..)

FONCTION COMBI : intégration de 5 émetteurs infrarouges à technologie QUARTZ VITAE avec temporisation et variateur

FONCTION HYBRID : intégration d'un évaporateur d'eau au poêle avec fonction hammam, gestion du pourcentage d'hygrométrie

Série

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option




Option

Option

OPTIONS & ACCESSOIRES :

- COUVRE-POÊLE : système de protection et d'anti-démarrage du poêle si un objet est posé dessus
- AROSAGE AUTOMATIQUE DU POELE : système de gestion électronique de l'arrosage du poêle
- POELE A BOIS : poêle à pierres de lave fonctionnant au bois
- POELE A GAZ : Poêle à pierre de lave fonctionnant au gaz de ville avec kit de cheminée
- BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique du poêle
- TABLEAU DE COMMANDE INCORPORE : intégration d'un tableau de commande haute température à l'intérieur du sauna permettant le pilotage de l'ensemble des fonctions
- SEMELLE ET PLINTE INOX : intégration d'une semelle tressa en pieds de murs avec plinthe inox pour éviter la remontée d'humidité par capillarité
- REVETEMENT EXECUTIVE : Choix important de plusieurs matières et revêtements haut de gamme permettant de personnaliser votre intérieur ou extérieur de sauna (Essences de bois premium, pierres naturelles, marbre, peinture, thermo traitement)
- HALOTHERAPIE DECORATIVE : intégration de pierres de sel d'Himalaya sur un ou plusieurs murs de votre sauna avec ou sans rétro-éclairage
- HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin iodé ou solution saline pour votre sauna à gestion électronique

Option
Option
Non Disponible
Non Disponible
Option
Option
Option
Option
Option
Option



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 3 ans Garantie Electriques et électroniques : 2 ans Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.
 L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.
 Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation
 Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

32amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le sauna – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²

15 cm
