

HIMALAYA 160 INFRA+

Type de sauna

Sauna d'Halothérapie Traditionnel & Infrarouges

Dimensions

206 x 158 x 204 cm

Personnalisation & Sur-mesure

Disponible

Dimensions :	206 x 158 x 204 cm
Nombre de place :	3 à 4 places
Structure	Ossature en bois massive
Isolation	Isolation par bois massif
Porte d'accès	Porte en verre securit 1915 x 590 x 8 mm Charnières et poignée en acier
Façade	Façade vitrée en verre securit avec porte en verre transparente
Habillage extérieur & intérieur	Profilés en bois de type PRUCE (De série)
Banquette(s) confort	3 banquettes
Largeur des banc(s)	3 x 62cm
Type de chauffage	Electrique à résistance Pierres de laves (De série) 1 Emetteur infrarouge spectre complet de 350 Watts (De série)
Marque & Modèle du système de chauffage	VIKING Puissance de 6Kw – haute performance
Type de gestion de la température	Commande incorporées (De série)
Eclairage	1 lampe murale en bois

Finition intérieur

Confort : Habillage de contre banquettes, dossierers, habillage de protection du poêle

OPTIONS & ACCESSOIRES :

KIT D'ACCESSOIRES SAUNA : Seau, louche, thermomètre, hygromètre, et flacon d'aromathérapie

HALOTHERAPIE : Mur du fond recouvert de pierres de sel d'Himalaya avec rétroéclairage

VESTIAIRE : intégration d'un vestiaire en extension du sauna, avec espace bancs, patères et porte d'accès

CHOMOTHERAPIE BANC : intégration d'un ruban leds RGB sous le nez des bancs en partie haute et/ou basse à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE DOSSERETS : intégration d'un ruban leds RGB derrière les dossierers en partie haute et/ou basse à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 75 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 75 points lumineux à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 173 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 173 points lumineux à changement de couleurs

MUSICOTHERAPIE : intégration d'un haut-parleur avec connexion Bluetooth

VITRAGE : intégration d'un vitrage dans la structure du sauna, prix au m²

FACADE VITREE PREMIUM : intégration d'une façade vitrée en double vitrage avec menuiserie en aluminium thermolaquée anti-corrosion

POELE DEROBE : intégration du poêle derrière la banquette haute du sauna (pas d'accès au pierres de lave, chaudes..)

FONTION COMBI : intégration de 5 émetteurs infrarouges à technologie QUARTZ VITAE avec temporisation et variateur

FONCTION HYBRID : intégration d'un évaporateur d'eau au poêle avec fonction hammam, gestion du pourcentage d'hygrométrie

Série

Série

Non disponible

Option

Option

Non disponible

Non disponible

Option

Option

Option

Option


Option

Option

OPTIONS & ACCESSOIRES :

- COUVRE-POÊLE : système de protection et d'anti-démarrage du poêle si un objet est posé dessus
- AROSAGE AUTOMATIQUE DU POELE : système de gestion électronique de l'arrosage du poêle
- POELE A BOIS : poêle à pierres de lave fonctionnant au bois
- POELE A GAZ : Poêle à pierre de lave fonctionnant au gaz de ville avec kit de cheminée
- BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique du poêle
- TABLEAU DE COMMANDE INCORPORE : intégration d'un tableau de commande haute température à l'intérieur du sauna permettant le pilotage de l'ensemble des fonctions
- SEMELLE ET PLINTE INOX : intégration d'une semelle trespas en pieds de murs avec plinthe inox pour éviter la remontée d'humidité par capillarité
- REVETEMENT EXECUTIVE : Choix important de plusieurs matières et revêtements haut de gamme permettant de personnaliser votre intérieur ou extérieur de sauna (Essences de bois premium, pierres naturelles, marbre, peinture, thermo traitement)
- HALOTHERAPIE DECORATIVE : intégration de pierres de sel d'Himalaya sur un ou plusieurs murs de votre sauna avec ou sans rétro-éclairage
- HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin iodé ou solution saline pour votre sauna à gestion électronique

Option
Option
Non Disponible
Non Disponible
Option
Option
Option
Option
Option
Option



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 3 ans Garantie Electriques et électroniques : 2 ans Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation


Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

32amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le sauna – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²

15 cm



HIMALAYA 200 INFRA+

Type de sauna

Sauna d'Halothérapie Traditionnel & Infrarouges

Dimensions

206 x 206 x 204 cm

Personnalisation & Sur-mesure

Disponible

Dimensions :	206 x 206 x 204 cm
Nombre de place :	4 à 6 places
Structure	Ossature en bois massive
Isolation	Isolation par bois massif
Porte d'accès	Porte en verre securit 1915 x 590 x 8 mm Charnières et poignée en acier
Façade	Façade vitrée en verre securit avec porte en verre transparente
Habillage extérieur & intérieur	Profilés en bois de type PRUCE (De série)
Banquette(s) confort	3 banquettes
Largeur des banc(s)	3 x 62cm
Type de chauffage	Electrique à résistance Pierres de laves (De série) 1 Emetteur infrarouge spectre complet de 350 watts (De série)
Marque & Modèle du système de chauffage	VIKING Puissance de 8Kw – haute performance
Type de gestion de la température	Commande incorporées (De série)
Eclairage	1 lampe murale en bois

Finition intérieur

Confort : Habillage de contre banquettes, dossierers, habillage de protection du poêle

OPTIONS & ACCESSOIRES :

KIT D'ACCESSOIRES SAUNA : Seau, louche, thermomètre, hygromètre, et flacon d'aromathérapie

HALOTHERAPIE : Mur du fond recouvert de pierres de sel d'Himalaya avec rétroéclairage

VESTIAIRE : intégration d'un vestiaire en extension du sauna, avec espace bancs, patères et porte d'accès

CHOMOTHERAPIE BANC : intégration d'un ruban leds RGB sous le nez des bancs en partie haute et/ou basse à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE DOSSERETS : intégration d'un ruban leds RGB derrière les dossierers en partie haute et/ou basse à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 75 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 75 points lumineux à changement de couleurs

CHROMOTHERAPIE CIEL ETOILE 173 : intégration d'un ciel étoilé à changement de couleurs de 173 points lumineux à changement de couleurs

MUSICOTHERAPIE : intégration d'un haut-parleur avec connexion Bluetooth

VITRAGE : intégration d'un vitrage dans la structure du sauna, prix au m²

FACADE VITREE PREMIUM : intégration d'une façade vitrée en double vitrage avec menuiserie en aluminium thermolaquée anti-corrosion

POELE DEROBE : intégration du poêle derrière la banquette haute du sauna (pas d'accès au pierres de lave, chaudes..)

FONCTION COMBI : intégration de 5 émetteurs infrarouges à technologie QUARTZ VITAE avec temporisation et variateur

FONCTION HYBRID : intégration d'un évaporateur d'eau au poêle avec fonction hammam, gestion du pourcentage d'hygrométrie

Série

Série

Non disponible

Option

Option

Non disponible

Non disponible

Option

Option

Option

Option


Option

Option

OPTIONS & ACCESSOIRES :

- COUVRE-POÊLE : système de protection et d'anti-démarrage du poêle si un objet est posé dessus
- AROSAGE AUTOMATIQUE DU POELE : système de gestion électronique de l'arrosage du poêle
- POELE A BOIS : poêle à pierres de lave fonctionnant au bois
- POELE A GAZ : Poêle à pierre de lave fonctionnant au gaz de ville avec kit de cheminée
- BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique du poêle
- TABLEAU DE COMMANDE INCORPORE : intégration d'un tableau de commande haute température à l'intérieur du sauna permettant le pilotage de l'ensemble des fonctions
- SEMELLE ET PLINTHE INOX : intégration d'une semelle tressa en pieds de murs avec plinthe inox pour éviter la remontée d'humidité par capillarité
- REVETEMENT EXECUTIVE : Choix important de plusieurs matières et revêtements haut de gamme permettant de personnaliser votre intérieur ou extérieur de sauna (Essences de bois premium, pierres naturelles, marbre, peinture, thermo traitement)
- HALOTHERAPIE DECORATIVE : intégration de pierres de sel d'Himalaya sur un ou plusieurs murs de votre sauna avec ou sans rétro-éclairage
- HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin iodé ou solution saline pour votre sauna à gestion électronique

Option
Option
Non Disponible
Non Disponible
Option
Option
Option
Option
Option
Option



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 3 ans Garantie Electriques et électroniques : 2 ans Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation

Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

32amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le sauna – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²

15 cm